

Katowice, dnia 28 grudnia 2020 r.

ZP.261.22.24.2020.GZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i serwis stacjonarnych automatów biletowych wraz z oprogramowaniem” (nr postępowania: ZR/1/ZP/22/20).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z następującymi wyjaśnieniami.

**Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ punkt: III.1.3 / 5.1.1.**

*”III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał dostawę/dostawy (umowę/umowy) łącznie co najmniej 15 sztuk automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów transportu publicznego, wraz ze świadczeniem usług utrzymania serwisowego tych automatów, trwającym co najmniej rok, polegającym na usuwaniu błędów (wad) automatów. Automaty biletowe, o których mowa powyżej, objęte musiały/muszą być systemem (aplikacją) do zarządzania i monitorowania pracy automatów przez osoby obsługujące automaty, a ponadto każdy z nich przyjmował/ przyjmuje płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz wydawał/wydaje resztę. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyższej oceniona), do złożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw, o których mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ), wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonywane (nazwy, adresy), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.”*

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego warunku w taki sposób, aby rozdzielić ww. warunek na dwa osobne warunki tj.:

Warunek nr 1 o treści „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał dostawę/dostawy (umowę/umowy) łącznie co najmniej 15 sztuk automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów transportu publicznego. Automaty biletowe, o których

mowa powyżej, objęte musiały/muszą być systemem(aplikacją) do zarządzania i monitorowania pracy automatów przez osoby obsługujące automaty, a ponadto każdy z nich przyjmował/przyjmuje płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz wydawał/wydaje resztę”

Warunek nr 2 o treści w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał usługi utrzymania serwisowego tych automatów, trwającym co najmniej rok, polegającym na usuwaniu błędów(wad) automatów obejmującą co najmniej 15 automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów transportu publicznego. Automaty biletowe, o których mowa powyżej, objęte musiały/muszą być systemem(aplikacją) do zarządzania i monitorowania pracy automatów przez osoby obsługujące automaty, a ponadto każdy z nich przyjmował/przyjmuje płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz wydawał/wydaje resztę”

Uzasadnienie:

Przedmiotowy warunek łączący w sobie zamówienie na dostawy i na usługi. Takie połączenie powoduje z jednej strony, że dochodzi do ograniczenia dostępu do postępowania dla podmiotów wykonujących dostawy oraz świadczących usługi utrzymania, ale robiących to w ramach odrębnych zamówień (umów). Stworzenie takiego warunku zatem będzie też warunkiem nieproporcjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1a pzp, gdyż w sposób należyty zrealizować zamówienia mogą podmioty które zrealizowały dostawy opisane w warunku oraz zrealizowały usługi opisane w warunkach, ale w ramach 2 odrębnych, a nie w ramach jednego zlecenia. Zamawiający rozbijając przedmiotowy warunek na 2 warunki, jeden dotyczący dostaw, a 2 dotyczący usług utrzymania doprowadziłby do zgodności również z par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdyż aktualnie przedmiotowy warunek tego wymogu minimalnego okresu nie spełnia. Efekt wykazania doświadczenia zarówno w usługach utrzymania, jak i w wykonaniu dostaw zamawiający uzyska również przy rozbiciu aktualnego na 2 odrębne, a przy tym będzie to warunek proporcjonalny. Zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 7 pzp, nakazuje postawienie wymagań adekwatnych do okoliczności danej sprawy. Celem formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji, dlatego też zawsze musi być przeprowadzony test na równowagę pomiędzy bezpieczeństwem zrealizowania zamówienia a interesem wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający decyduje się na rozdzielenie ww. warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**Pkt 5.1 i 5.2 SIWZ otrzymują brzmienie:**

„5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 5.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał dostawę/dostawy (umowę/umowy) łącznie co najmniej 15 sztuk automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów transportu publicznego. Automaty biletowe, o których mowa powyżej, objęte musiały/muszą być systemem (aplikacją) do zarządzania i monitorowania pracy automatów przez osoby obsługujące automaty, a ponadto każdy z nich przyjmował/przyjmuje płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz wydawał/wydaje resztę,

- 5.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał usługi (umowę/umowy) utrzymania serwisowego łącznie co najmniej 15 sztuk automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów transportu publicznego, trwające co najmniej rok i polegające na usuwaniu błędów (wad) automatów. Automaty biletowe, o których mowa powyżej, objęte musiały/muszą być systemem (aplikacją) do zarządzania i monitorowania pracy automatów przez osoby obsługujące automaty, a ponadto każdy z nich przyjmował/przyjmuje płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz wydawał/wydaje resztę,
- 5.1.3. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł 00/100),
- 5.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
- 5.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich ma spełniać samodzielnie warunki, o których mowa w pkt 5.1.1 lub 5.1.2.”.

**Pkt 6.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„6.1. Wykonawca dołącza do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.2 lub 5.1.3. Oświadczenie Wykonawca przesyła na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zwanego dalej „jednolitym dokumentem.”.

**Pkt 6.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„6.3. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.”.

**Pkt 6.4 lit. c SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„c) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa) w części IV jednolitego dokumentu i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.”.

**Pkt 6.5 lit. a SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„a. wykazu dostaw i usług, o których mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2 do SIWZ**), wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi były wykonywane (nazwy, adresy), oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;”.

**Pkt 6.5 ppkt VI SIWZ otrzymuje brzmienie:**

*„VI. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa:*

- a) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 lit. c-h,*
- b) dokumenty, które określają:*
  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,*
  - sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,*
  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.”.*

**Ponadto zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz dostaw (wzór), zastępując go w całości nowym dokumentem: „Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz dostaw i usług (wzór)”, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Dotyczy: SIWZ 3.8.**

*"3.8. Wraz z upływem terminu gwarancji i obsługi serwisowej automatów biletowych zamówienia podstawowego na rzecz ZTM, upływa termin gwarancji i obsługi serwisowej automatów z zamówienia opcjonalnego, mimo iż będą one odebrane w późniejszym terminie niż automaty z zamówienia podstawowego."*

**Pytanie 2:**

Okres gwarancji dla automatów z zamówienia podstawowego biegnie od dnia odbioru protokolarnego. Będą to różne terminy dla różnych automatów. Który termin według Zamawiającego jest punktem odniesienia do długości gwarancji dla automatów z zamówienia opcjonalnego?

**Odpowiedź:**

Termin gwarancji i obsługi serwisowej wszystkich automatów biletowych zamówienia opcjonalnego biegnie od podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich automatów biletowych zamówienia opcjonalnego do końca terminu gwarancji i obsługi serwisowej wszystkich automatów biletowych zamówienia podstawowego.

**Dotyczy: SIWZ 10.12.**

*"10.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców."*

**Pytanie 3:**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że obowiązek podania nazw podwykonawców dotyczy tylko tej sytuacji, w której te dane są już znane, gdyż obowiązek podania danych, kiedy one nie są znane jest niezgodny z 36b pzp.

**Odpowiedź:**

Powyższe nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Z ostrożności Zamawiający wyjaśnia, że podanie firm podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowe, jeżeli Wykonawca jest to wiadome w chwili składania oferty. Natomiast, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu i podmiot ten będzie podwykonawcą, wówczas Wykonawca ma obowiązek podać firmę podwykonawcy.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 4.a.1-10.**

*"oprogramowanie centralne, w tym dedykowana (producencka) aplikacja do zarządzania i monitorowania pracy automatów – zapewniające wymianę danych pomiędzy automatem i ww. aplikacją do zarządzania i monitorowania pracy automatów (zapewniające autonomiczność działania automatu), a także pomiędzy automatem i systemem ŚKUP (po integracji z tym systemem), w tym modulem zarządzania automatami ŚKUP, tzw. aplikacją AOZ. Oprogramowanie to – zarówno w przypadku działania autonomicznego, jak i w sposób zintegrowany z systemem ŚKUP – musi zapewniać w możliwie najszerszym zakresie funkcjonalności opisane w dokumencie „Dokumentacja użytkownika Modułu Stacjonarny Automat Doładowania Kart - Aplikacja Obsługi Żądań”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a także zapewniać obsługę automatów w zakresie, którego dotychczas nie umożliwiał system ŚKUP i wynikającym ze specyfiki nowych automatów (np. prezentowanie informacji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, funkcjonującego w ZTM). W szczególności w aplikacji do zarządzania i monitorowania pracy automatów muszą być dostępne dane dotyczące:"*

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający może udostępnić przykładowy raport?

**Odpowiedź:**

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia przykładowe raporty generowane z aplikacji AOZ (eksportowane do pliku csv), dotyczące statystyki płatności, listy urządzeń, stanu gotówki i stanu kart ŚKUP.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 5.c**

*" pobieranie i wyświetlanie wskazanych przez Zamawiającego komunikatów/informacji dla pasażerów i mieszkańców za pośrednictwem witryn internetowych, kanałów CMS i web serwisów:"*

**Pytanie 5:**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie źródła informacji, które mają być prezentowane na ekranach automatów?

**Odpowiedź:**

Mogą to być np. informacje pobierane ze strony ZTM z rozkładami jazdy i komunikatami (<https://rj.metropoliaztm.pl/>) lub systemu zarządzania treścią CMS będącego w dyspozycji ZTM.

**Pytanie 6:**

Jak Zamawiający planuje wskazywać, które informacje mają być prezentowane na ekranach automatów?

**Odpowiedź:**

Pisemnie (np. mailowo).

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 5.d.**

*" pobieranie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o komunikacji miejskiej z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, funkcjonującego w ZTM."*

**Pytanie 7:**

Prosimy Zamawiającego o określenie formatu i sposób transmisji danych do prezentowania na ekranach automatów.

**Odpowiedź:**

W tym zakresie opis interfejsu REST i plików JSON zostanie dostarczony po podpisaniu umowy.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 5.e.**

*" realizacja funkcjonalności związanych z obsługą stref Park&Ride, w szczególności wydawanie użytkownikom biletów uprawniających do parkowania na podstawie posiadanych przez nich biletów transportu publicznego (określonych przez Zamawiającego) zapisanych na Kartach ŚKUP"*

**Pytanie 8:**

Prosimy Zamawiającego o podanie wykazu funkcji, formatu, szczegółów funkcjonalności, formatu wydawanych biletów zakresie obsługi stref Park&Ride.

**Odpowiedź:**

Szczegóły odnośnie biletów uprawniających do bezpłatnego parkowania ustala gmina, niemniej jednak ogólną zasadą jest posiadanie/użycie biletu zapisanego na karcie ŚKUP. Zamawiający oczekuje, że po odczycie karty ŚKUP w automacie będzie następowała weryfikacja, czy na karcie jest określony bilet transportu publicznego uprawniający pasażera do skorzystania z parkingu. Jeśli tak – pasażerowi zostanie wydrukowany bilet potwierdzający uprawnienie do korzystania z parkingu.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 7.1.**

*„Wykonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z montażem i uruchomieniem automatów biletowych, w szczególności Wykonawca uzgadnia wskazane przez Zamawiającego lokalizacje z właściwymi jednostkami będącymi właścicielami/zarządcami terenu na którym ma zostać posadowiony automat, uzyskuje stosowne zgody, podpisuje umowy (jako pełnomocnik Zamawiającego, ponieważ Stroną umów musi być Zamawiający, a nie Wykonawca, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) niezbędne do montażu, uruchomienia i prawidłowego działania automatu biletowego we wskazanej lokalizacji, takie jak umowa dzierżawy, umowa na dostarczanie energii elektrycznej, oraz wykonuje niezbędne przyłącza elektryczne (w przypadku braku ich zapewnienia przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie jest*

zobowiązany do ich zapewnienia), a także dokonuje montażu instalacji. W przypadku zamówienia na rzecz ZTM:”

**Pytanie 9:**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy wszystkich możliwych lokalizacji dla zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego?

**Odpowiedź:**

Na chwilę obecną Zamawiający planuje posadowienie automatów z zamówienia podstawowego w poniższych lokalizacjach. Zamawiający zastrzega jednak, że jest to informacja niewiążąca i lokalizacje te mogą ulec zmianie. Ostateczna lista lokalizacji zostanie podana do 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. Natomiast Zamawiający nie zna lokalizacji z zamówienia opcjonalnego.

1. Będzin - Grodziec Poczta
2. Bieruń - Bieruń Plac Autobusowy
3. Bobrowniki - Dobieszowice Skrzyżowanie
4. Bojszowy - Bojszowy Gaikowa
5. Bytom - Szombierki Ratusz, kier. Bobrek
6. Chełm Śląski - ul. Techników 16 (Chełm Śląski Fawent)
7. Chorzów - Chorzów Metalowców, ul. Katowicka/Metalowców
8. Czeladź - centrum przesiadkowe ul. Szpitalna/Kombatantów
9. Dąbrowa Górnicza - Osiedle Mydlice Szpital
10. Gierałtowice - Gierałtowice Kościół
11. Gliwice - Osiedle Kopernika Oriona
12. Imielin - Imielin Dworzec PKP, ul. Dunikowskiego
13. Katowice - Park Śląski Ogród Zoologiczny
14. Knurów - Szczygłowice ul. Książenicka/Parkowa
15. Kobiór - Kobiór Centrum
16. Łędziny - Łędziny Pomnik
17. Łaziska Górne - Łaziska Górne Ratusz
18. Łaziska Górne - Łaziska Średnie Plac Autobusowy
19. Mierzęcice - Mierzęcice Urząd Gminy
20. Mikołów - Mikołów Dworzec PKP
21. Mysłowice - Wesola Rynek
22. Ożarówice - Ożarówice Urząd Gminy
23. Ożarówice - Pyrzowice Port Lotniczy
24. Piekary Śląskie - Szarlej Osiedle Sowińskiego
25. Pilchowice - centrum przesiadkowe Wilcza (Wilcza Skrzyżowanie)
26. Psary - Psary Skrzyżowanie
27. Pyskowice - Pyskowice Osiedle
28. Radzionków - Radzionków Plac Letochów
29. Ruda Śląska - Ruda Dworzec PKP
30. Rudziniec - centrum przesiadkowe przy dworcu PKP

31. Siemianowice Śląskie - Siemianowice Plac Skargi
32. Siewierz - centrum przesiadkowe Plac Wojska Polskiego (Siewierz Dom Kultury)
33. Siewierz - Siewierz Rynek
34. Sławków - Sławków Rynek
35. Sosnowiec - Kazimierz Górniczy Poczta
36. Sosnowiec - ul. Piłsudskiego, działka nr 2472, obręb ewidencyjny 0011 Sosnowiec, o pow. 0,0682 ha
37. Sosnowiec - ul. 3 Maja, działka nr 397/1, obręb ewidencyjny 0011 Sosnowiec, o pow. 05087 ha
38. Sosnowiec - ul. Sienkiewicza, działka nr 3380, 3375 obręb 0011
39. Sośnicowice - Sośnicowice Pętla
40. Świerklaniec - Świerklaniec Centrum
41. Świętochłowice - Chropaczów Szkoła
42. Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry Dworzec
43. Tychy - Tychy Targowisko
44. Wojkowice - Wojkowice Park
45. Wyry - Wyry Główna
46. Zabrze - Helenka Kościół
47. Zbroslawice - Zbroslawice Kościół
48. Katowice - siedziba ZTM (automat testowy/serwisowy)

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający może określić dla których z wymienionych lokalizacji będzie niezbędne zawarcie umowy dzierżawy terenu?

**Odpowiedź:**

Nie. Ustalenie rodzaju zezwolenia na zajęcie terenu przez automat leży w gestii Wykonawcy.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający może określić dla których z wymienionych lokalizacji będzie niezbędne zawarcie umowy przyłączenia do sieci energetycznej z lokalnym gestorem sieci?

**Odpowiedź:**

Nie. W gestii Wykonawcy leży ustalenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i zapewnienie zasilania automatu w energię elektryczną.

**Pytanie 12:**

Co w sytuacji kiedy zarządca terenu nie wyrazi zgody na posadowienie urządzenia, czy Zamawiający wskaże lokalizację alternatywną?

**Odpowiedź:**

Tak – jeśli nie będzie obiektywnej możliwości posadowienia automatu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.



W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**W pkt 7.1 Załącznika nr 3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) na końcu akapitu drugiego (który rozpoczyna się od słów „W przypadku zamówienia na rzecz ZTM”) oraz akapitu trzeciego (który rozpoczyna się od słów „W przypadku zamówienia na rzecz poszczególnych Gmin”), a także na końcu §1 ust. 6.1 Załącznika nr 8.I do SIWZ (Wzór umowy na rzecz ZTM), Załącznika nr 8.II do SIWZ (Wzór umowy na rzecz Łaziska Górne) i Załącznika nr 8.III do SIWZ (Wzór umowy na rzecz Gminy Siewierz) oraz na końcu §1 ust. 7.1 Załącznika nr 8.IV do SIWZ (Wzór umowy na rzecz Gminy Sosnowiec) dodaje się dwa zdania, które otrzymują brzmienie:**

„W przypadku jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy obiektywnie nie będzie możliwym posadowienie automatu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego bądź nie będzie możliwym posadowienie automatu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w terminie określonym w niniejszej Umowie (np. w przypadku niewyrażenia zgody na powyższe przez właściciela/zarządcę terenu, określenia przez uprawniony podmiot warunków przyłączenia do sieci energetycznej w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminów określonych niniejszą umową itp.), Wykonawca niezwłocznie zawiadamia o powyższej okoliczności Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia w/w okoliczności przez Zamawiającego, wyznacza on nową lokalizację danego automatu i/lub w razie konieczności odpowiednio wydłuża termin na dostawę tego automatu.”.

#### **Pytanie 13:**

Co w sytuacji kiedy gestor sieci energetycznej określi warunki przyłączenia w terminie znacznie przekraczającym termin wykonania umowy (standardem jest 18 miesięcy)? Czy Zamawiający wskaże lokalizację alternatywną lub wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji umowy dla danego biletomatu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wskaże lokalizację alternatywną lub wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji umowy dla danego biletomatu. Zmiana w treści SIWZ w tym zakresie została uwzględniona przy odpowiedzi na pytanie 12.

#### **Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 7.8.**

*"Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi automatów i oprogramowania, w tym w szczególności: obsługi serwisowej, konserwacji, administrowania. Zamawiający będzie upoważniony do samodzielnego wykonywania podstawowych prac obsługowo – naprawczych automatów, a wykonanie powyższych prac nie spowoduje utraty udzielonej przez Wykonawcy gwarancji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przed uruchomieniem produkcyjnym automatów w terminie wskazanym przez Zamawiającego."*

#### **Pytanie 14:**

Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej liczby pracowników Zamawiającego uczestniczących w szkoleniach i planowanego czasu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej, konserwacji i administrowania, o których mowa w powyższym punkcie

**Odpowiedź:**

Szkolenie ma zostać zorganizowane dla pracowników zajmujących się obsługą automatów biletowych. Zamawiający nie wskaże maksymalnej liczby osób. W przypadku Zamawiającego – ZTM, szacuje się, że może to być około 10 osób. Czas szkoleń musi być dostosowany do ilości wiedzy przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający przewiduje, że szkolenie powinno odbyć się w ciągu 1-2 dni roboczych.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 7.12.a.**

*"zawarcie umowy z wybranym przez Wykonawcę agentem rozliczeniowym kart płatniczych i pokrywanie kosztów z tym związanych (prowizji dla agenta rozliczeniowego)"*

**Pytanie 15:**

Dla poprawnego oszacowania kosztu opłat na rzecz agenta rozliczeniowego wnioskujemy o przedstawienie szacunkowych przychodów dla automatów objętych zamówieniem podstawowym i dodatkowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć przyszłych obrotów w nowych automatach biletowych, lokalizowanych w nowych miejscach na terenie GZM. Niemniej jednak, w celach szacunkowych, Zamawiający informuje, iż w 123 automatach biletowych systemu ŚKUP w okresie rocznym – od listopada 2019 r. do października 2020 r. wartość sprzedaży biletów i usług w automatach w zakresie płatności kartą płatniczą wyniosła około 11,8 mln zł.

**Dotyczy: Załącznik 3 do SIWZ (SOZ) 7.12.b.**

*" odpowiadanie za poprawność dokonywanych transakcji kartą płatniczą, monitorowanie wszystkich transakcji, przekazywanie kompletnych danych o transakcjach i podejmowanie działań zapewniających poprawę stwierdzonych problemów"*

**Pytanie 16:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie znaczenia zapisu "kompletnych danych". O jakie dokładnie dane chodzi?

**Odpowiedź:**

Poprzez przekazywanie kompletnych danych, Zamawiający rozumie przekazywanie informacji, o jakiej mowa w §5 ust. 20.1 wzoru umowy ZTM za pomocą aplikacji do zarządzania i monitorowania pracy automatów, w formie zestawienia zawierającego wszystkie transakcje o skutkach finansowych. W tym w szczególności transakcjach zakończonych niepowodzeniem (w odróżnieniu od sporządzanych przez Wykonawcę raportów rozliczeniowych).

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) I.8.**

*" 8.Wydawanie monet za pośrednictwem zasobników do wydawania reszty (samoczynnie uzupełnianych się wrzucanymi pieniędzmi) oraz hopperów."*

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na obsłudze pełnego recyklingu monet w zasobnikach typu hopper, samoczynnie uzupełnianych się wrzucanymi pieniędzmi, o pojemności 500 sztuk dla wszystkich sześciu wymaganych nominałów bez instalacji dodatkowych hopperów?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) I.12.**

*" 12. Każdy automat musi posiadać własną 4-znakową serię sprzedawanych biletów papierowych oraz min. 9-cyfrową numerację (narastającą wraz ze sprzedażą biletów), np. AAAA000000001, gdzie AAAA - oznacza automat, 000000001 - nr kolejnego biletu. Ponadto każdy rodzaj biletu ma mieć indywidualny symbol (znacznik)."*

**Pytanie 18:**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie terminu "...indywidualny symbol (znacznik)."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał nadawania indywidualnego symbolu (znacznika), o którym mowa w pytaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**W pkt I ppkt 12 Załącznika nr 3a do SIWZ (Wymagania techniczne i funkcjonalne automatu biletowego) wykreśla się zdanie drugie, w związku z czym ww. ppkt otrzymuje brzmienie:**

*„12. Każdy automat musi posiadać własną 4-znakową serię sprzedawanych biletów papierowych oraz min. 9-cyfrową numerację (narastającą wraz ze sprzedażą biletów), np. AAAA000000001, gdzie AAAA - oznacza automat, 000000001 - nr kolejnego biletu.”.*

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) II.10.**

*" 10. Obudowa automatu musi być wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 2,5 mm lub o grubości 2 mm pod warunkiem zastosowania dodatkowego zabezpieczenia (potwierzonego oświadczeniem producenta) newralgicznych miejsc automatu z dodatkowym podłączeniem do systemu alarmowego. Ponadto, obudowa musi mieć zaokrąglone krawędzie zewnętrzne, bez żadnych wystających elementów, a także szczelin powyżej 1 mm. Dotyczy to zwłaszcza drzwi, po których zamknięciu nie powinna powstać szczelina większa niż 1mm między drzwiami a obudową automatu. Wszystkie otwory automatu muszą być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych, jak i przed próbami celowego blokowania, zapychania czy wkładania w nie obcych przedmiotów (blokada kanału płatności w przypadku jego nieużywania)."*

**Pytanie 19:**

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne w zakresie wykonania obudowy automatów z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez podkład cynkowy i malowanej farbą proszkową?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) III.11.**

*" 11. Wydruki z automatu powinny być trwałe (nie ulegać blaknięciu) przez min. 6 miesięcy."*

**Pytanie 20:**

Przy druku termicznym o trwałości nadruku w głównej mierze decyduje rodzaj użytego papieru. Zgodnie z wymaganiami postępowania papier będzie dostarczany przez Zamawiającego. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie to papier o podwyższonej trwałości zapewniający trwałość nadruku na okres min 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zapewniając papier będzie miał to na uwadze.

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) IV.4.**

*" 4. Każdorazowe otwarcie urządzenia musi być rejestrowane oraz automatycznie sygnalizowane do modułu zarządzania automatami. W przypadku nieuprawnionej ingerencji lub podaniu nieprawidłowego kodu PIN lub nie zalogowaniu się do systemu w zdefiniowanym czasie (parametr) od momentu otwarcia drzwi musi nastąpić unieruchomienie automatu wraz z powiadomieniem o zaistniałej sytuacji modułu zarządzania automatami i w postaci wiadomości SMS oraz e-mail."*

**Pytanie 21:**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "musi nastąpić unieruchomienie automatu"?

**Odpowiedź:**

Chodzi o wyłączenie funkcji sprzedażowych i serwisowo-obsługowych automatu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**Pkt IV ppkt 4 Załącznika nr 3a do SIWZ (Wymagania techniczne i funkcjonalne automatu biletowego) otrzymuje brzmienie:**

„4. Każdorazowe otwarcie urządzenia musi być rejestrowane oraz automatycznie sygnalizowane do modułu zarządzania automatami. W przypadku nieuprawnionej ingerencji lub podaniu nieprawidłowego kodu PIN lub nie zalogowaniu się do systemu w zdefiniowanym czasie (parametr) od momentu otwarcia drzwi musi nastąpić unieruchomienie automatu (wyłączenie funkcji sprzedażowych i serwisowo-obsługowych automatu) wraz z powiadomieniem o zaistniałej sytuacji modułu zarządzania automatami i w postaci wiadomości SMS oraz e-mail.”.

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) V.7.**

*" 7. Musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia dowolnego typu monet samodzielnie przez Zamawiającego."*

**Pytanie 22:**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie co należy rozumieć przez "włączenie/wyłączenie typu monet"

**Odpowiedź:**

Chodzi o włączenie/wyłączenie funkcji przyjmowania przez automat wybranego nominału monet (np. 1 zł).

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**Pkt V ppkt 7 Załącznika nr 3a do SIWZ (Wymagania techniczne i funkcjonalne automatu biletowego) otrzymuje brzmienie:**

„7. Musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia przyjmowania dowolnego nominału monet samodzielnie przez Zamawiającego.”

**Pkt V ppkt 9 zdanie trzecie Załącznika nr 3a do SIWZ (Wymagania techniczne i funkcjonalne automatu biletowego) otrzymuje brzmienie:**

„Musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia wydawania reszty w dowolnym nominale monet samodzielnie przez Zamawiającego.”

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) VII.1.**

*" 1. Automat ma posiadać oprogramowanie, które będzie zgodne z Systemem ŚKUP i wymaganiami Zamawiającego w zakresie integracji automatów z tym systemem."*

**Pytanie 23:**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że załączniki do umowy - "Zał. 5.1 do umowy – Procedura Integracji i Certyfikacji ŚKUP" oraz "Zał. 6.1. do umowy – Procedura Przyłączenia do ŚKUP" zawierają wszystkie koszty integracji i certyfikacji oraz przyłączenia urządzeń do ŚKUP?

**Odpowiedź:**

Procedury zawierają koszty integracji i certyfikacji oraz przyłączenia urządzeń do ŚKUP opisane w tych procedurach. Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, że zawierają wszystkie koszty integracji i certyfikacji oraz przyłączenia urządzeń do ŚKUP, ponieważ nie wie jakie podmiot pytający ma na myśli inne koszty niż te opisane.

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje w pełni funkcjonalnie działającym interfejsem do systemu ŚKUP umożliwiającym przeprowadzenie integracji w wymaganym w postępowaniu zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Dotyczy: Załącznik 3a do SIWZ (Wymagania) VII.7.**

*" 7. Automat powinien być wyposażony w kamerę minimum HD o kącie widzenia min. 160°, rejestrującą osoby korzystające z automatu, w sposób umożliwiający identyfikację osób przy próbach wandalizmu lub oszustwa. Zapis ma być dokonywany lokalnie na dysku SSD z możliwością nadpisywania danych. Rejestracja powinna się odbywać 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający musi mieć możliwość określenia czasu nagrywania obrazu, z zastrzeżeniem, że powinien on wynosić min. 96 godzin".*

**Pytanie 25:**

Czy ze względu na większą trwałość i Nielimitowaną ilość cykli zapisu a także przystosowanie do pracy ciągłej ze strumieniem danych Zamawiający dopuści użycie specjalizowanych do systemów monitoringu dysków HDD zamiast SSD?

**Odpowiedź:**

Tak.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

**W pkt VII ppkt 7 Załącznika nr 3a do SIWZ (Wymagania techniczne i funkcjonalne automatu biletowego) po zdaniu trzecim dodaje się zdanie czwarte (ostatnie), które otrzymuje brzmienie:**

„Dopuszcza się zastosowanie dysku HDD zamiast SSD, z zastrzeżeniem, że musi on być przystosowany do pracy 24 h na dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, może być obciążony zapisem co najmniej 300 TB/rok, musi cechować się niezawodnością i odpornością na drgania oraz być wyposażony w zaawansowane funkcje zarządzania energią.”

**Dotyczy: Załącznik 8.I. do SIWZ (umowa ZTM) i odpowiednie postanowienia z załączników 8.II, 8.III, 8.IV – 1.7**

*" 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją umowy, tj. z montażem i eksploatacją automatów oraz dostawami i usługami powiązаныmi o których mowa w umowie, w tym w szczególności koszty urządzeń, przyrządów, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru do druku biletów i potwierdzeń oraz kart ŚKUP, które dostarcza Zamawiający), transportu, opakowań, łączności, przesyłu danych, zajęcia terenu, zasilania, pomiarów elektrycznych, szkoleń, serwisu, przeglądów gwarancyjnych, rozliczania transakcji przez Agentów Rozliczeniowych, certyfikacji, integracji i przyłączenia do systemu ŚKUP, koszty przyłączenia sieci APN do systemu ŚKUP, koszty dokonywania – w ramach roboczogodzin określonych w umowie – zmian w oprogramowaniu automatów niewynikających z błędów oprogramowania i sprzętu, koszty dokumentów oraz praw i licencji wskazanych w niniejszej umowie, relokacji, a także innych czynności i opłat niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania automatów przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto, w przypadku zaistnienia błędu automatu, w tym wynikającego z błędu oprogramowania lub błędu sprzętu automatu, lub z innych przyczyn, powodującego utratę przez Zamawiającego środków pieniężnych pochodzących z przeprowadzonych transakcji, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić utracone środki Zamawiającemu."*

**Pytanie 26:**

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów przez Zamawiającego w taki sposób, aby jasno wynikało, że chodzi o zwrócenie utraconych środków z transakcji tylko z konkretnego automatu dotkniętego błędem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowywania zapisu. Według Zamawiającego z zapisu „w przypadku **zaistnienia błędu automatu**, w tym wynikającego z błędu oprogramowania lub błędu sprzętu automatu, lub z innych przyczyn, **powodującego utratę przez Zamawiającego**

**środków pieniężnych pochodzących z przeprowadzonych transakcji, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić utracone środki Zamawiającemu”** jasno wynika, że chodzi o utracone środki w wyniku błędu automatu.

**Dotyczy: Załącznik 8.I. do SIWZ (umowa ZTM) i odpowiednie postanowienia z załączników 8.II, 8.III, 8.IV – paragraf 4**

**Pytanie 27:**

Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do systemu ŚKUP, które umożliwią wykonawcy wykonanie przedmiotowych integracji? Bez tego bowiem możliwe zrobienie integracji, a obarczanie Wykonawcy koniecznością pozyskania praw, czy raczej na obecnym etapie, niepewnością w zakresie pozyskania praw od Asseco jest wymogiem nieuzasadnionym. Ewentualnie integrację powinno przeprowadzić Asseco jako integrator (zgodnie z porozumieniem), a Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia winien zapewnić prawa i możliwości integracyjne systemu ŚKUP z oprogramowaniem automatów.

**Odpowiedź:**

.Zamawiający nie posiada praw autorskich, lecz licencje z prawem modyfikacji (po zakończeniu umowy). Zamawiający posiada platformę integracyjną wraz z dokumentacją, która jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej integracji.

**Dotyczy: Załącznik 8.I. do SIWZ (umowa ZTM) i odpowiednie postanowienia z załączników 8.II, 8.III, 8.IV – 7.3.1.a**

*" a) wynagrodzenie za dostawę i montaż automatów biletowych zamówienia podstawowego, obliczone zgodnie ze wzorem  $C_{ja} \cdot 43$ , wynoszące ..... zł brutto (w tym podatek VAT 23% w wysokości ..... zł), co stanowi ..... % wynagrodzenia, wskazanego w ust. 2 lit. a) powyżej, płatne na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego ww. automatów, przy czym wystawienie faktury przed dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego w/w automatów uznaje się za przedwczesne, a należność w niej ujętą za niewymagalną. Faktura winna zostać wystawiona zgodnie z danymi:*

*Nabywca:*

*Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia*

*40-053 Katowice*

*ul. Barbary 21A*

*NIP: 634-29-01-873*

*Odbiorca:*

*Zarząd Transportu Metropolitalnego*

*40-053 Katowice*

*ul. Barbary 21A,.*

**Pytanie 28:**

Czy Zamawiający przez protokół odbioru końcowego rozumie protokół odbioru konkretnego automatu, czy protokół odbioru umowy?

**Odpowiedź:**

Protokół odbioru końcowego wszystkich zamówionych automatów biletowych.

**Dotyczy: Załącznik nr 7 do załącznika 8.I do SIWZ (umowa ZTM) i odpowiednie postanowienia z Zał 8.II, 8.III, 8.IV do SIWZ – II.7.**

*" W przypadku skomplikowanego Błędu Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy, umożliwi zdalny bezpośredni dostęp do sprzętu, w celu przeprowadzenia zdalnej analizy przyczyn powstania awarii, zakłócenia, usterki lub problemu."*

**Pytanie 29:**

Jak należy rozumieć ten zapis. Czy to oznacza że po przekazaniu urządzeń Wykonawca nie będzie posiadał do nich pełnego dostępu mimo świadczenia usługi serwisu?

**Odpowiedź:**

Wykonawca będzie miał dostęp, w tym również zdalny, do automatów, jednak w zamyśle Zamawiającego jest, aby Wykonawca zgłaszał Zamawiającemu potrzebę wykonania zdalnej naprawy, zamiast na miejscu, aby np. nie następowało czasowe wyłączenie automatu ze sprzedaży biletów bez wiedzy Zamawiającego.

**Dotyczy: Zał. 5.1 do umowy - Procedura Integracji i Certyfikacji ŚKUP – Koszty**

*" Tabela kosztów integracji i certyfikacji"*

**Pytanie 30:**

Czy w związku z informacją, że aktualny Integrator systemu ma kontrakt do 22.03.2021 Zamawiający może zagwarantować, że koszty integracji i certyfikacji zamawianych automatów która nastąpi po 22.03.2021 nie ulegną zwiększeniu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 31:**

Czy po 22.03.2021 system SKUP będzie obsługiwany przez dotychczasowego Integratora i czy nie zmienią się specyfikacje interfejsów ?.

**Odpowiedź:**

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może tego zagwarantować. Ta kwestia powinna zostać wyjaśniona w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy na dalsze utrzymanie systemu ŚKUP.

**Dotyczy: Zał. 6.1 do umowy - Procedura Integracji i Certyfikacji ŚKUP – Koszty**

*"Tabela kosztów przyłączenia do ŚKUP"*

**Pytanie 32:**

W tabeli kosztów przyłączenia do ŚKUP w dwóch pozycjach - "Konsultacja dot. konfiguracji..." oraz "Prace dodatkowe..." zastosowano stawkę godzinową. Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej wartości tych dwóch usług?

**Odpowiedź:**

Te pozycje zależą wyłącznie od potrzeb podmiotu, którego produkt będzie podlegał integracji.



**Dotyczy: Zał. 10 do umowy – 5.20.3**

*"Środki za transakcje dokonane kartami płatniczymi będą przelewane na konta wskazane przez Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od daty przekazania transakcji z automatu do Agenta rozliczeniowego;"*

**Pytanie 33:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelewanie środków z transakcji kartami w automatach bezpośrednio od Agenta rozliczeniowego na konto wskazane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zapis znajduje się w Załączniku nr 8.I do SIWZ, a nie jak wskazano w zał. 10 do umowy. Zamawiający dopuszcza otrzymywanie zapłaty od Agenta Rozliczeniowego. Jednocześnie w związku z §5 ust. 20.2 wzoru umowy ZTM, Wykonawca odpowiada za zapewnienie i świadczenie usług rozliczeniowych na rzecz Zamawiającego, w tym współpracę z Agentem Rozliczeniowym.

W związku ze zmianami systemu miniPortal, które dotyczą m.in. sposobu szyfrowania ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał następujących zmian w treści SIWZ:

- 1) pkt 2.7. SIWZ otrzymał następujące brzmienie:  
„2.7. Identyfikator dla postępowania dostępny jest na:  
- „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu,  
- stronie internetowej BIP: <http://bip.metropoliaztm.pl/przetargi/24>.”.
- 2) w pkt 10.3. SIWZ usunięto zdanie: „Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty jest dostępny na miniPortalu oraz stronie BIP Zamawiającego.”.
- 3) pkt 10.5. oraz 10.6. SIWZ otrzymują następujące brzmienie:  
„10.5. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na to, że zmieniły się zasady szyfrowania i deszyfrowania ofert na miniPortalu.  
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.  
10.6. Sposób złożenia oferty oraz jej szyfrowania opisany jest w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na:  
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf>”.
- 4) pkt 11.4. SIWZ otrzymał następujące brzmienie:  
„11.4. Otwarcie ofert nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl”.

Załączniki:

1. Aktualny (po zmianach) Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz dostaw i usług (wzór)”
2. Raport z AOZ – Statystyka płatności
3. Raport z AOZ – Lista urzędzeń
4. Raport z AOZ – Stan gotówki
5. Raport z AOZ – Stan kart ŚKUP

Zastępca Dyrektora ZTM  
ds. Zarządzania Operacyjnego  
(-) Renata Źochowska